Barelit
INTERNATIONAL

MDF Profile and Panels Lamination
Ламинация МДФ Профилей и Панелей

www.barelit.com
www.facebook.com/barelit.ltd
www.instagram.com/barelit_int

ABOUT US

Barelit was founded in 2007 in Istanbul, Turkey. It is a multi-disciplined import/export company providing a comprehensive range of services to medium and large-sized enterprises. Our core services include Factory Sourcing, Project management, Import and Export, Freight Forwarding, Customs Brokerage and Solutions-Oriented Business Consulting.

We are a multinational company having offices and warehouses in Turkey, Ukraine and Azerbaijan. Therefore, we have possibility to deliver the products to these countries with customs clearing already.

For the rest of countries with global network of partners we are able to get the results, which you are looking for. We have in-depth knowledge and experience in a broad range of product categories such as equipment, adhesive, prefabricated constructions, furniture, construction materials, foils and many others.

At Barelit, we give you risk-free access to Turkish abundant sourcing opportunities. We are focused on service, have the passion to succeed and the commitment to assist you in your company's growth.

Besides giving the services to our customers, we are representative of some leading European and Turkish companies. We offer not only time-tested quality products, but also technical advice and support, our experience and knowledge accumulated over many years.

О НАС

Компания Barelit была основана в 2007 году в г. Стамбул, Турция. Это многопрофильная организация по импорту и экспорту, предоставляющая полный спектр услуг для среднего и большого бизнеса. Нашими основными услугами являются: снабжение заводов сырьем, импорт и экспорт, экспедирование грузов, услуги таможенного брокера, развитие проектов и экспертный бизнес-консалтинг.

Мы мультинациональная компания, имеющая свои офисы и склады в Турции, на Украине и в Азербайджане. Таким образом, у нас есть возможность поставлять продукцию в эти страны уже растаможенными.

Наши глубокие знания и опыт работы с широким спектром товаров, таких как станочное оборудование, промышленный клей, оконные и дверные аксессуары, строительные материалы, сырье, пленки и многое др., открывают перед вами многочисленные перспективы совместного сотрудничества.

Компания Barelit предлагает вам безопасное сотрудничество с представителями турецкого рынка производства. Мы нацелены на эффективную поддержку наших клиентов и помощь в росте потенциала вашей компании.

Помимо предоставления услуг нашим клиентам мы занимаемся представительством некоторых европейских и турецких производителей. Мы предлагаем не только проверенную временем качественную продукцию, но и консультации по техническим вопросам, оперируя накопленными годами опытом и знаниями.

15+ YEARS OF EXPERIENCE

20+ EXPORT COUNTRIES

20+ SERVICES

PW30F5S / PW30F6S – profile wrapping machine using solvent (PU) glue with double component.

Glue type	:	Two-component adhesive
Profiles to be wrapped	:	MDF and wood profiles, frame and casing
Usable foil types	:	PVC foils, finish foils, P.P. foils, CPL (melamine) foils
Max. foil width	:	20 – 300 mm
Wrapping speed	:	0 – 20 m/min

PW30F5S / PW30F6S – станок для окутывания профилей с использованием двухкомпонентного холодного клея на основе растворителя.

Тип клея	:	Двухкомпонентный клей
Покрываемый профиль	:	МДФ, профиль из дерева, рамы и наличники
Используемые пленки	:	ПВХ, ПП, бумага (финиш пленка), глянцевые пленки
Макс. ширина плёнки	:	20 – 300 мм
Скорость ламинации	:	0 – 20 м/мин

PW45F5S / PW45F6S – profile wrapping machine using solvent (PU) glue with double component.

Glue type	:	Two-component adhesive
Profiles to be wrapped	:	MDF and wood profiles, frame and casing
Usable foil types	:	PVC foils, finish foils, P.P. foils, CPL (melamine) foils
Max. foil width	:	20 – 450 mm
Wrapping speed	:	0 – 20 m/min

PW45F5S / PW45F6S – станок для окутывания профилей с использованием двухкомпонентного холодного клея на основе растворителя.

Тип клея	:	Двухкомпонентный клей
Покрываемый профиль	:	МДФ, профиль из дерева, рамы и наличники
Используемые пленки	:	ПВХ, ПП, бумага (финиш пленка), глянцевые пленки
Макс. ширина плёнки	:	20 – 450 мм
Скорость ламинации	:	0 – 20 м/мин

PW35F5P / PW35F6P – MDF profile wrapping machine with polyurethane hotmelt (PUR) glue application.

Glue type	:	Polyurethane hotmelt (PUR) glues
Profiles to be wrapped	:	Wooden ve MDF profiles, frame and casing
Usable foil types	:	PVC foils, high gloss foils, P.P. foils, finish foils
Max. foil width	:	350 mm
Wrapping speed	:	10 – 60 m/min

PW35F5P / PW35F6P – ламинирующий станок для МДФ профилей с использованием термоплавкого клея-расплава ПУР (PUR).

Тип клея	:	Клей-расплав ПУР
Покрываемый профиль	:	МДФ, массив дерева, рамы и наличники, вагонка
Используемые пленки	:	ПВХ, Глянцевые пленки, ПП, Финиш пленка (Бумага)
Макс. ширина плёнки	:	350 мм
Скорость ламинации	:	10 – 60 м/мин

PW55F5P / PW55F6P– MDF profile wrapping machine with polyurethane hotmelt (PUR) glue application.

Glue type	:	Polyurethane hotmelt (PUR) glues
Profiles to be wrapped	:	Wooden ve MDF profiles, frame and casing
Usable foil types	:	PVC foils, high gloss foils, P.P. foils, finish foils
Max. foil width	:	550 mm
Wrapping speed	:	10 – 60 m/min

PW55F5P / PW55F6P– ламинирующий станок для МДФ профилей с использованием термоплавкого клея-расплава ПУР (PUR).

Тип клея	:	Клей-расплав ПУР
Покрываемый профиль	:	МДФ, массив дерева, рамы и наличники, вагонка
Используемые пленки	:	ПВХ, глянцевые пленки, ПП, финиш пленка (бумага)
Макс. ширина плёнки	:	550 мм
Скорость ламинации	:	10 – 60 м/мин



PW35F55PC / PW35F65PC – profile wrapping machine using polyurethane hotmelt (PUR) glue with replaceable casset system.

Glue type	:	Polyurethane hotmelt (PUR) glues
Profiles to be wrapped	:	Wooden ve MDF profiles, frame and casing
Usable foil types	:	PVC foils, high gloss foils, P.P. foils, finish foils
Max. foil width	:	350 mm
Wrapping speed	:	10 – 60 m/min

PW35F55PC / PW35F65PC – ламинирующий станок для МДФ профилей со сменной кассетной конструкцией с использованием термоплавкого клея-расплава ПУР (PUR).

Тип клея	:	Клей-расплав ПУР
Покрываемый профиль	:	МДФ, массив дерева, рамы и наличники
Используемые пленки	:	ПВХ, глянцевые пленки, ПП, финиш пленка (бумага)
Макс. ширина плёнки	:	350 мм
Скорость ламинации	:	10 – 60 м/мин

PW20F4E / PW20F5E – high speed profile wrapping machine with 4/5 meters monobloc body for EVA glue application.

Glue type	:	Ethyl Vinyl Acetat (EVA), Polyolefin (APAO) hotmelt glues
Profiles to be wrapped	:	MDF and wooden profiles, frame and casing
Usable foil types	:	Veneer, finish foils, P.P. foils, CPL (melamine) foils
Max. foil width	:	20 – 200 mm
Wrapping speed	:	10 – 30 m/min

PW20F4E / PW20F5E – 4/5 метровый моноблочный станок для ламинации МДФ профилей на высоких скоростях с использованием термоплавкого клея ЭВА.

Тип клея	:	Клей-расплав ЭВА (полиолефин)
Покрываемый профиль	:	МДФ, профиль из дерева, рамы и наличники
Используемые пленки	:	Шпон, ПП, бумага (финиш пленка), CPL (меламин)
Макс. ширина плёнки	:	20 - 200 мм
Скорость ламинации	:	10 – 30 м/мин

PW35F5E / PW35F6E – profile wrapping machine using EVA hotmelt glue.

Glue type	:	Ethyl Vinyl Acetat (EVA), Polyolefin (APAO) hotmelt glues
Profiles to be wrapped	:	MDF and wooden profiles, frame and casing
Usable foil types	:	Natural veneer, finish foils, P.P. foils, CPL (melamine) foils
Max. foil width	:	20 – 350 mm
Wrapping speed	:	10 – 45 m/min

PW35F5E / PW35F6E – станок для ламинации МДФ профиля с использованием термоплавкого клея ЭВА.

Тип клея	:	Клей-расплав ЭВА (полиолефин)
Покрываемый профиль	:	МДФ, массив дерева, рамы, наличники и плинтусы
Используемые пленки	:	Шпон, ПП, бумага (финиш пленка), CPL (меламин)
Макс. ширина плёнки	:	20 – 350 мм
Скорость ламинации	:	10 – 45 м/мин

PW35F55EC / PW35F65EC – profile wrapping machine using EVA hotmelt glue with replaceable cassette system.

Glue type	:	Ethyl Vinyl Acetat (EVA), Polyolefin (APAO) hotmelt glues
Profiles to be wrapped	:	MDF and wooden profiles, frame and casing
Usable foil types	:	Natural veneer, finish foils, P.P. foils, CPL (melamine) foils
Max. foil width	:	20 – 350 mm
Wrapping speed	:	10 – 45 m/min

PW35F55EC / PW35F65EC – станок для ламинации МДФ профиля с использованием термоплавкого клея ЭВА со сменной кассетной конструкцией.

Тип клея	:	Клей-расплав ЭВА (полиолефин)
Покрываемый профиль	:	МДФ, массив дерева, рамы и наличники, плинтусы
Используемые пленки	:	Шпон, ПП, бумага (финиш пленка), CPL (меламин)
Макс. ширина плёнки	:	20 – 350 мм
Скорость ламинации	:	10 – 45 м/мин

PW35F7PEC – profile wrapping machine using Polyurethane Hotmelt (PUR), Ethyl Vinyl Acetat (EVA) and Polyolefin (APAO) Glues.

Glue type	:	Polyurethane (PUR), EVA, Polyolefin (APAO) hotmelt glues
Profiles to be wrapped	:	Wooden and MDF profiles, wall panels, frame and casing
Usable foil types	:	Veneer, finish foils, P.P. foils, PVC and CPL (melamine) foils
Max. foil width	:	350 mm
Wrapping speed	:	10 – 45 m/min

PW35F7PEC – ламинирующий станок для профилей с использованием термоклеев на основе Полиуретана (PUR), ЭВА и Полиолефина (APAO).

Тип клея	:	Клей-расплав ЭВА (полиолефин) и ПУР
Покрываемый профиль	:	МДФ, рамы, наличники, дверная коробка, массив
Используемые пленки	:	ПВХ, шпон (листовой и рулонный), ПП, бумага (финиш пленка), CPL (меламин)
Макс. ширина плёнки	:	350 мм
Скорость ламинации	:	10 – 45 м/мин

PW35F5VMM / PW35F6VMM – profile wrapping machine with Polyurethane (PUR), EVA/ PO Hotmelt melting system (VMM).

Glue type	:	Polyurethane (PUR), Ethyl Vinyl Acetat EVA / PO Hotmelt
Materials to be wrapped	:	MDF, Wooden Profile, Wall Panels, Door Jam and Frame
Profile width	:	20 - 350 mm
Foil width	:	20 - 350 mm
Wrapping speed	:	10 – 45 m/min

PW35F5VMM / PW35F6VMM – станок для ламинации профиля с вальцовым нанесением термоклея ПУР, ЭВА/ПО.

Тип клея	:	Полиуретан (ПУР), ЭВА/ ПО
Тип пленки	:	Шпон, финиш пленка (бумага), ПВХ и ламинатин, П.П. (в виде рулонов и листов)
Ширина пленки	:	20 – 350 мм
Ширина профиля	:	20 – 350 мм
Скорость ламинации	:	10 – 45 м/мин

PW35F55-VMMC / PW35F65-VMMC – profile wrapping machine with PUR, EVA/ PO Hotmelt Melting System (VMM) and Interchangeable Cassete System.

Glue type	:	Polyurethane (PUR), EVA / PO Hotmelt
Foil type	:	Natural Veneer, Finish foil, PVC, CPL, P.P. (rolled or sheet type)
Foil width	:	20 - 350 mm
Profil width	:	20 - 350 mm
Wrapping speed	:	10 – 45 m/min

PW35F55-VMMC / PW35F65-VMMC – станок для ламинации профиля со сменной кассетой и вальцовым нанесением термоклея ПУР, ЭВА/ПО.

Тип клея	:	Полиуретан (ПУР), ЭВА/ ПО термоплавкий клей
Тип пленки	:	Шпон, финиш пленка (бумага), ПП., ПВХ и ламинатин (в виде рулонов и листов)
Ширина пленки	:	20 – 350 мм
Ширина профиля	:	20 – 350 мм
Скорость ламинации	:	10 – 45 м/мин

PW35F6-SE – universal profile wrapping machine using EVA hotmelt glue and solvent (PU) glue with double component.

Glue type	:	Ethyl Vinyl Acetat (EVA), Polyolefin (APAO) and solvent (PU) glues
Materials to be wrapped	:	Wooden and MDF profiles, frame and casing
Usable foil types	:	PVC foils, veneer, P.P. and finish foils
Max. foil width	:	20 – 350 mm (EVA /PO), 20 – 300 mm (SOLVENT)
Wrapping speed	:	10 – 45 m/min

PW35F6-SE – универсальный станок для ламинации МДФ профилей с использованием термоклея ЭВА/ПО и двухкомпонентного клея на основе растворителя.

Тип клея	:	Клей-расплав ЭВА (полиолефин), двухкомпонентный клей
Тип пленки	:	МДФ, массив дерева, рамы и наличники, плинтусы
Ширина пленки	:	Шпон, ПП, бумага (финиш пленка), CPL (меламин)
Ширина профиля	:	20 – 350 мм (EVA /PO), 20 – 300 мм (SOLVENT)
Скорость ламинации	:	10 – 45 м/мин

PL55F6P – panels, furniture covers, wall panels and profiles laminating machine with polyurethane hotmelt (PUR) glue application.

Glue type	:	Polyurethane hotmelt (PUR) glue
Materials to be wrapped	:	MDF and chipboard
Usable foil types	:	PVC, P.P., finish foils, CPL foils, high gloss
Max. foil width	:	550 mm
Wrapping speed	:	5 – 20 m/min

PL55F6P – ламинирующий станок для МДФ профилей и панелей с использованием термоплавкого клея-расплава ПУР (PUR).

Тип клея	:	Клей-расплав ПУР
Тип пленки	:	МДФ, ДСП, массив дерева, рамы и наличники
Используемые пленки	:	ПВХ, ПП, финиш пленка (бумага), CPL (меламин), глянцевые пленки
Макс. ширина плёнки	:	550 мм
Скорость ламинации	:	5 – 20 м/мин

PL85F6P – panels, furniture covers, wall panels and profiles laminating machine with polyurethane hotmelt (PUR) glue application.

Glue type	:	Polyurethane hotmelt (PUR) glue
Materials to be wrapped	:	MDF and chipboard
Usable foil types	:	PVC, P.P., finish foils, CPL foils, high gloss
Max. foil width	:	850 mm
Wrapping speed	:	5 – 20 m/min

PL85F6P – ламинирующий станок для МДФ профилей и панелей с использованием термоплавкого клея-расплава ПУР (PUR).

Тип клея	:	Клей-расплав ПУР
Тип пленки	:	МДФ, ДСП, массив дерева, рамы и наличники
Используемые пленки	:	ПВХ, ПП, Финиш пленка (бумага), CPL (меламин), глянцевые пленки
Макс. ширина плёнки	:	850 мм
Скорость ламинации	:	5 – 20 м/мин

PL85F8PCT / PL110F8PCT / PL130F8PCT –

lamination machine using PUR glue for panels, furniture covers, wall panels with palette system.

Glue type	:	Polyurethane hotmelt (PUR) glue
Panel types	:	MDF, wooden, chipboard, wall and furniture panels
Foil types	:	PVC, P.P., finish foils, CPL foils, high gloss
Max. foil width	:	850 / 1.100 / 1.300 mm
Wrapping speed	:	5 – 25 m/min

PL85F8PCT / PL110F8PCT / PL130F8PCT –

ламинирующий станок для МДФ панелей с использованием термоплавкого клея-расплава ПУР.

Тип клея	:	Клей-расплав ПУР
Покрываемые Панели	:	МДФ, ДСП, массив дерева, мебельные панели
Используемые пленки	:	ПВХ, ПП, финиш пленка (бумага), CPL (меламин), глянцевая пленка
Макс. ширина плёнки	:	850 / 1.100 / 1.300 мм
Скорость ламинации	:	5 – 25 м/мин

PL110F6P / PL130F6P – panels, furniture covers and wall panels laminating machine with PUR glue application.

Glue type	:	Polyurethane hotmelt (PUR) glue
Panel types	:	MDF and chipboard, wall and furniture panels
Foil types	:	PVC, P.P., finish foils, CPL foils, high gloss
Max. foil width	:	1.100 / 1.300 mm
Working speed	:	5 – 20 m/min

PL110F6P / PL130F6P – ламинирующий станок для МДФ панелей с использованием термоплавкого клея-расплава ПУР.

Тип клея	:	Клей-расплав ПУР
Покрываемые Панели	:	МДФ, ДСП, массив дерева, мебельные фасады
Используемые пленки	:	ПВХ, ПП, финиш пленка (бумага), CPL (меламин), глянцевые пленки
Макс. ширина плёнки	:	1.100 / 1.300 мм
Скорость ламинации	:	5 – 20 м/мин

FLL 1400 PUR – is a line for laminating smooth surfaces with decorative films using PUR hot melt adhesive.

Glue type	:	Polyurethane hotmelt (PUR) glue
Panel types	:	MDF, Particleboard, Door Surfaces, Sandwich Panels
Foil types	:	P.V.C, P.P, Acrylic, CPL, Laminate, Natural Veneer and Similar Rolls and Sheet Foils
Max. foil width	:	1.400 mm
Working speed	:	5 – 20 m/min

FLL 1400 PUR – линия для каширования ровных поверхностей декоративными пленками с использованием клея-расплава ПУР.

Тип клея	:	Клей-расплав ПУР
Виды панелей	:	МДФ, HDF (шлифованная), ДСП (шлифованная), мебельные фасады, сэндвич-панели
Используемые пленки	:	ПВХ, ПП, ПЭТ, CPL ламинат, бумага, акриловые листы и HPL ламинат, высокоглянцевые пленки
Макс. ширина плёнки	:	1.400 мм
Скорость ламинации	:	5 – 20 м/мин

FS1-60 – full automatic profile cutting machine (flying saw).

Cuttable materials	:	MDF door moldings, skirting profiles
Maximum cutting speed	:	60 m/min
Maximum cutting width	:	180 mm
Minumum profile lenght	:	1500 mm
Maximum profile height	:	125 mm

FS1-60 – летящая пила для автоматического поперечного распила плёнки между профилями.

Разрезаемый профиль	:	Дверной погонаж из МДФ, плинтус
Макс. скорость	:	60 м/мин
Макс. ширина профиля	:	180 мм
Мин. длина профиля	:	1500 мм
Макс. высота профиля	:	125 мм

Extra Cassette System

Profile types	:	Wooden, MDF profiles, wall panels, casing, door frames
Min.profile lenght	:	500 mm
Working side	:	Right
Profile width	:	20 - 350 mm

Дополнительная Кассетная Конструкция

Тип профиля	:	Дерево, МДФ профили, стеновые панели, дверные рамы и откосы
Мин. длина профиля	:	60 м/мин
Рабочая сторона	:	180 мм
Ширина профиля	:	1500 мм

CONTACTS / КОНТАКТЫ

Brandium Rezidans, R1 Blok, D:127
Küçükbakkalköy Mahallesi, Dudullu Caddesi
No:23-25A, 34750 Ataşehir İstanbul - Türkiye

+90 216 415 94 68

info@barelit.com