



Barelit®
INTERNATIONAL

Akustik Duvar Panelleri



www.barelit.com
www.linkedin.com/company/barelit
www.instagram.com/barelit_int



HAKKIMIZDA


Barelit bir dış ticaret ve üretim şirketi olarak 2007 yılında kuruldu. Geleneksel iş modelimiz, üretimin yanı sıra Türk ve Avrupalı üreticilerin komşu ülkelerde ve dünya genelinde satış alanını genişletmesine destek olmaktadır.

Firmamızın hizmet yelpazesini çeşitlendirme kararı doğrultusunda dekoratif panel ve kaplama ekipmanları imalatına başladık. Buna ek olarak laminasyon, ambalaj ve hijyen sektörlerine yönelik farklı türde hammaddeler, dekoratif filmler, inşaat malzemeleri ve yapıştırıcılar da tedarik etmekteyiz.

Müşterilerimize karşı saygılı ve inancılı davranarak, dürüstlüğü ve ahlakı tüm iş ve operasyonlarımızda önemsiyoruz.

Misyonumuz, müşterilerimizle uzun vadeli ilişkiler kurmak, yenilikçi yaklaşımı ile müşteri hizmetleri sunmaktır.

Barelit, zaman içinde test edilmiş ve kaliteli ürünlerin pazarlanmasının yanı sıra teknik danışmanlık desteği sunmaktadır. Şirketimiz ithalat/ihracat ve üretim işlemlerinin organizasyonu ve yürütülmesine ilişkin tüm sorumlulukları üstlenmektedir.




15+
YILLIK
TECRÜBE



20+
ÜLKEYE
İHRACAT



20+
HİZMET
ALANI



AKUSTİK PANELLER NEDİR?

Akustik Paneller, iç mekanlardaki yankıyı azaltmak (aynı zamanda eko olarak da bilinir) için tasarlanmıştır. Genellikle ses dalgalarını yansıtmak yerine emmek amacıyla tasarlanmış gözenekli malzemelerden yapılmışlardır. Örneğin kumaş, keçe ve folyo kaplı MDF profiller gibi.

Keçe aynı zamanda son derece dayanıklı ve suya karşı dirençlidir. Bu nemli iklimler için mükemmel çözüm sağlar ve sen yankısını absorbe eder. Farklı renkli MDF çıtalar, doğal ahşap folyo ile kaplanır ve nazıkçe keçeye sabitlenir. Paneller sık sık temizlik ve bakım gerektirmez, temizlemesi, kesmesi, boyutlandırması ve her türlü duvar yüzeyine monte edilmesi kolaydır.

Uygulamadan sonra, Akustik Paneller, oda içi tasarımıyla birleşerek derin üç boyutlu bir uyum hissi oluşturur.

ÖZELLİKLER

- PET Keçe, gözenekli yapıya sahip olduğu için ses dalgaları üzerinde benzersiz bir etkiye sahiptir.
- Çevre dostu geri dönüşümlü ve dayanıklı hammaddelerden üretilmiştir. Herhangi bir koku içermez.
- PET elyaf ve hava boşlukları ses dalgalarını iletmemekte, böylece onların absorbe olmasını ve dağılmasına izin vermektedir.


RENKLER

Akustik panellerin **8 rengi** mevcuttur.

	Amerikan Ceviz
	Kaşmir Teak
	Meşe-5
	Karamel Meşe
	Abant Meşe
	Buzlu Meşe
	Modern Meşe
	Antrasit



BOYUTLAR



Tüm boyutlar mm cinsinden belirtilmiştir.


MONTAJ

- ❑ Panellerin montajı iki şekilde mümkündür: yapıştırma veya vidalama.
- ❑ Basit, dayanıklı ve hızlı bir montaj için HOMELINE ÇOK AMAÇLI PU TUTKALI kullanmanız önerilir.
- ❑ Sadece yapıştırıcıyı tüm köşelere ve panelin orta kısmına uygularsınız, duvara birkaç dakika boyunca tutarsınız ve işte bu kadar!



TEKNİK ÖZELLİKLER

Profil Türü	: MDF
Profil Yüzeği	: Finish Folyo (Doğal ahşap)
Panel Ağırlığı	: 11 - 12 kg (+/-10%) – 2400 x 600 mm 12 - 13 kg (+/-10%) – 2780 x 570 mm
Panel Boyutu	: 2400 x 600 mm / 2780 x 570 mm
Pet Yoğunluğu	: > 1600 gr/m ²
Pet Kalınlığı	: 9 mm
Profil Kalınlığı	: 12 mm
Profil Geniřliđi	: 26 mm
Profiller Arasındaki Aralıđı	: 20 / 17,5 mm



KEÇE ÖZELLİKLERİ

- ❑ Çevre dostu ve geri dönüştürülebilir.
- ❑ İnanılmaz güçlü ve suya dayanıklı olması keçeyi nemli iklimler için mükemmel hale getirir.
- ❑ Mükemmel akustik değerler yankıyı azaltır.
- ❑ Sık sık temizlik ve bakım gerektirmez.
- ❑ Hipoalerjenik, kokusuz ve toksik değildir.
- ❑ Kolayca kesilebilir, boyutlandırılabilir ve farklı duvar yüzeylerine monte edilebilir.



YANGINA DAYANIKLILIK


Akustik keçenin yangına dayanıklılık sınıfı "B-s1, d0" olarak sertifikalanmıştır.

Tüm ürünler FSC™ sertifikalıdır.




PAKETLEME VE YÜKLEME – 40ft HC konteyner

Panel boyutu: 2400 x 600 mm
ÜST GÖRÜNÜŞ



ARKA GÖRÜNÜŞ



Panel boyutu: 2400 x 600 mm

Palet boyutu: 2460 x 630 x 1300 mm
Palet başına 45 panel; 8 palet

Palet boyutu: 2460 x 1250 x 1300 mm
Palet başına 90 panel; 8 palet

Kutu boyutu: 2450 x 620 x 25 mm
353 kutu


TOPLAM: 1433 panel (16 palet + 353 panel)

- Her panel ayrı ayrı karton kutuda paketlenir.
- Paletler çift katlıdır.
- GTİP Kodu:** 441899000019.

Panel boyutu: 2780 x 570 mm
ÜST GÖRÜNÜŞ



ARKA GÖRÜNÜŞ



Panel boyutu: 2780 x 570 mm

Palet boyutu: 2800 x 1180 x 1320 mm
Palet başına 90 panel


TOPLAM: 1440 panel (16 palet)

PAKETLEME VE YÜKLEME – 20ft DC konteyner

Panel boyutu: 2400 x 600 mm
ÜST GÖRÜNÜŞ



ARKA GÖRÜNÜŞ



Panel boyutu: 2400 x 600 mm

Palet boyutu: 2460 x 625 x 1130 mm
Palet başına 40 panel; 4 palet


Palet boyutu: 2460 x 1250 x 1130 mm
Palet başına 80 panel; 4 palet

Kutu boyutu: 2450 x 620 x 25 mm
120 kutu


TOPLAM: 600 panel (8 palet + 120 panel)

- Her panel ayrı ayrı karton kutuda paketlenir.
- Paletler çift katlıdır.
- GTİP Kodu:** 441899000019.

Panel boyutu: 2780 x 570 mm
ÜST GÖRÜNÜŞ



ARKA GÖRÜNÜŞ





Panel boyutu: 2780 x 570 mm


Palet boyutu: 2800 x 1150 x 1130 mm
Palet başına 80 panel

TOPLAM: 640 panel (8 palet)

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

 Brandium Rezidans, R1 Blok, D:127
Küçükbakkalköy Mahallesi, Dudullu Caddesi
No:23-25A, 34750 Ataşehir İstanbul - Türkiye

 +90 216 415 94 68

 info@barelit.com

