



EXTERIOR RENOLIT FOILS FOR WINDOWS
ВНЕШНИЕ ПЛЕНКИ РЕНОЛИТ ДЛЯ ОКОН



www.barelit.com
www.facebook.com/barelit.ltd
www.instagram.com/barelit_int

ABOUT US

Barelit, established in 2007, is a trading and manufacturing company specializing in the development and production of **high-quality equipment and materials for lamination**. Our solutions are widely used in the production of window and door profiles, windowsills, panels, and other products made from PVC, aluminum and MDF.

Barelit's product portfolio can be classified under the following categories:

- Lamination machines for PVC, MDF, and Aluminum profiles;
- Window manufacturing equipment;
- Door panel processing machine;
- RENOLIT foils for window profiles and windowsills;
- Protective tapes for profiles and windowsills;
- Adhesives for profile and panel lamination;
- Multipurpose adhesives for packaging and hygiene industries;
- D3 class adhesive for furniture manufacturing;
- Pressure rollers and spare parts for equipment;
- Construction materials;
- Premium-class windowsills with decorative coating.

In all areas of our business, we are guided by the principles of **honesty, responsibility, and respect** toward our clients and partners. We are committed to building long-term cooperation by offering high-quality products, a personalized approach and comprehensive **technical support** at every stage of collaboration.

Our mission is to build stable and trustworthy relationships with our clients, based on innovation, professionalism, and outstanding service.

 **15+**
YEARS OF
EXPERIENCE

 **20+**
TYPES OF
SERVICES

 **1.000+**
VARIOUS
GOODS

О НАС

Компания **Barelit**, основанная в 2007 году, является торгово-производственным предприятием, специализирующимся на разработке и производстве **высококачественного оборудования и материалов для ламинации**. Наши решения находят широкое применение в производстве оконных и дверных профилей, подоконников, панелей и других изделий из ПВХ, алюминия и МДФ.

Основной ассортимент продукции Barelit включает:

- Ламинационные станки для профилей из ПВХ, МДФ и алюминия;
- Оборудование для производства окон;
- Станки для обработки дверных панелей;
- Пленки РЕНОЛИТ для окон и подоконников;
- Защитные пленки для профилей и подоконников;
- Клеи для ламинации профилей и панелей;
- Многоцелевые клеи для упаковочной и гигиенической промышленности;
- Клей D3 для мебельного производства;
- Прижимные ролики и запасные части для оборудования;
- Строительные материалы;
- Подоконники премиум-класса с декоративным покрытием.

Во всех сферах нашей деятельности мы руководствуемся принципами **честности, ответственности и уважения** к клиентам и партнёрам. Мы стремимся к долгосрочному сотрудничеству, предлагая высококачественную продукцию, индивидуальный подход и **техническую поддержку** на всех этапах взаимодействия.

Наша миссия - создание стабильных и доверительных отношений с клиентами, основанных на инновациях, профессионализме и безупречном сервисе.

MX / PX / FX



PFX SUPER-MATT



Rely on it.

RENOLIT - Rely On It.

RENOLIT is a German international company and one of the leading manufacturers of high-quality polymer films for construction and industry.

The RENOLIT EXOFOL range is designed to protect and decorate window profiles, doors, and facade elements. The films feature the well-known Solar Shield (SST) technology, which reflects heat from sunlight and helps reduce overheating. As a result, profiles retain their shape over time.

- **MX** is the classic film with a wide choice of colours and textures, proven over decades.
- **PX** is a more advanced solution with improved weather and UV resistance and longer service life.
- **FX** is the high-efficient multilayer film designed for maximum durability, high climate resistance and easy maintenance in demanding conditions.
- **PFX** offers a super-matt, natural wood-look surface with extra protection.

RENOLIT - международная компания из Германии, один из ведущих производителей полимерных плёнок для строительства и промышленности.

Линейка EXOFOL предназначена для защиты и декора оконных профилей, дверей и фасадных элементов. В состав плёнок входит хорошо известная технология Solar Shield (SST), которая отражает тепло солнечного света, уменьшая перегрев. Это помогает профилям сохранять свою форму в течении долгого времени.

- **MX** - классическая плёнка с широким выбором цветов и фактур, проверенная десятилетиями.
- **PX** - более современная версия с улучшенной устойчивостью к погоде, УФ-излучению и увеличенным сроком службы.
- **FX** - высокоэффективная многослойная плёнка с максимальной долговечностью, высокой стойкостью к климату и грязи, рассчитанная на самые сложные условия эксплуатации.
- **PFX** - матовая плёнка с эффектом натурального дерева и повышенной защитой поверхности.

EXOFOL MX



EXOFOL MX is the proven classic. It offers a wide range of colours and woodgrain designs, easy maintenance and reliable protection thanks to Solar Shield Technology (SST). The film has a two-layer structure: a base layer with special pigments that reflect sunlight and reduce overheating, and a transparent PMMA top layer that protects the surface from UV and weather effects. Suitable for climates similar to Northern and Central Europe, with a warranty of up to **10 years**.






EXOFOL MX



EXOFOL MX - это эталон надежности, проверенный временем. Богатый выбор цветов и текстур под натуральное дерево, проста в уходе. Плёнка имеет двухслойную структуру: базовый слой с пигментами и технологией Solar Shield (SST) - отражает солнечное тепло и снижает перегрев, а прозрачный верхний слой из ПММА защищает поверхность от УФ-излучения. Подходит для климатических зон, схожих с Северной и Центральной Европой, с гарантией до **10 лет**.







Mountain Pine
MX | 9.3069 041 - 116700
PX | 9.3069 341 - 116700



Oregon Pine 4
MX | 9.1192 001 - 116700



Natural Oak FL-G
MX | 9.3118 076 - 116800
PX | 9.3118 376 - 116801



Irish Oak
MX | 9.3211 005 - 114800
PX | 9.3211 305 - 114800



Winchester XA
MX | 4.0175 004 - 114800 (49240)
PX | 4.0175 005 - 114800 (46830)



Stripe Douglas Fir
MX | 9.3152 009 - 116700
PX | 9.3152 309 - 116700



Golden Oak
MX | 9.2178 001 - 116700
PX | 9.2178 301 - 116700
FX | 9.2178 701 - 116701



Siena PR 49233
MX | 4.0131 005 - 114800



Siena PN 49237
MX | 4.0131 003 - 114800



Walnut V
MX | 9.2178 007 - 116700
PX | 9.2178 307 - 116700
FX | 9.2178 707 - 116701



Rustic Oak 1
MX | 9.3149 008 - 116700
PX | 9.3149 308 - 116700
FX | 9.3149 708 - 116701



Macore
MX | 9.3162 002 - 116700
PX | 9.3162 302 - 116700



Sapeli
MX | 9.2065 021 - 116700
PX | 9.2065 321 - 116700



Mahogany
MX | 9.2097 013 - 116700
PX | 9.2097 313 - 116700
FX | 9.2097 713 - 116701



Black Cherry
MX | 9.3202 001 - 116700



Dark Oak FL-F1
MX | 9.2052 089 - 116700
PX | 9.2052 389 - 116700
FX | 9.2052 789 - 116701




Swamp Oak ST-F
MX | 9.3167 004 - 116700

EXOFOL PX



EXOFOL PX is an advanced film with high resistance to sunlight and weathering. Its plasticiser-free polymer technology ensures colour stability and long service life, making it ideal for warm and sunny regions. In addition to its improved characteristics, the film has a primer, which makes it much easier to work with. Suitable for moderate climate zones, with a RENOLIT warranty of up to **15 years** in Northern and Central Europe and up to **10 years** in Southern Europe, South America and China.






EXOFOL PX



EXOFOL PX - это продвинутое решение с повышенной стойкостью к солнечному излучению и погодным воздействиям. Технология без пластификаторов обеспечивает стабильность цвета и длительный срок службы, особенно в тёплых регионах. В дополнение к улучшенным свойствам плёнка имеет праймер, что значительно облегчает работу с ней. Подходит для умеренных климатических зон: гарантия RENOLIT - до **15 лет** в Северной и Центральной Европе и до **10 лет** в Южной Европе, Южной Америке и Китае.







Weissbach Eiche VLF
PX | 9.3241 306 - 102200



Mountain Oak
PX | 2.0057 005 - 130300



Monument Oak
PX | 2.0057 006 - 130300



Mountain Pine
MX | 9.3069 041 - 116700
PX | 9.3069 341 - 116700



Desert Oak
PX | 2.0057 004 - 130300



Natural Oak FL-G
MX | 9.3118 076 - 116800
PX | 9.3118 376 - 116801



Ginger Oak VLF
PX | 3.0078 004 - 102200



Irish Oak
MX | 9.3211 005 - 114800
PX | 9.3211 305 - 114800



Winchester XA
MX | 4.0175 004 - 114800 (49240)
PX | 4.0175 005 - 114800 (46830)



Honey Oak VLF
PX | 3.0078 007 - 102200



Stripe Douglas Fir
MX | 9.3152 009 - 116700
PX | 9.3152 309 - 116700



Rustic Cherry
PX | 9.3214 307 - 119500



Golden Oak
MX | 9.2178 001 - 116700
PX | 9.2178 301 - 116700
FX | 9.2178 701 - 116701




Winchester XC 46843
FX | 4.0175 007 - 114800




Walnut V
MX | 9.2178 007 - 116700
PX | 9.2178 307 - 116700
FX | 9.2178 707 - 116701



Rustic Oak 1
MX | 9.3149 008 - 116700
PX | 9.3149 308 - 116700
FX | 9.3149 708 - 116701




Macore
MX | 9.3162 002 - 116700
PX | 9.3162 302 - 116700




Sapeli
MX | 9.2065 021 - 116700
PX | 9.2065 321 - 116700














Mahogany
MX | 9.2097 013 - 116700
PX | 9.2097 313 - 116700
FX | 9.2097 713 - 116701




Dark Oak FL-F1
MX | 9.2052 089 - 116700
PX | 9.2052 389 - 116700
FX | 9.2052 789 - 116701



Crystal White 9294 Ulti-Matt
PX | 02.12.91.000017 - 504700



EXOFOL FX



EXOFOL FX is the high effective solution without climate limits. It delivers maximum UV, weather and chemical resistance, outstanding colour and gloss retention, and an easy-to-clean surface. The film has a multi-layer structure with a total thickness of around 170-180 microns: a PVDF top layer, a transparent PMMA middle layer, and a solid-colour PMMA base layer. It also includes SST technology in the base, helping to reduce heat. Designed for global use in all climates, including harsh tropical and subtropical regions, it comes with a warranty of up to **20 years**.



EXOFOL FX



EXOFOL FX – плёнка без климатических ограничений. Обеспечивает высокоэффективную стойкость к УФ-излучению, погодным и химическим воздействиям, сохраняет цвет и глянец, а также легко очищается. Плёнка имеет многослойную структуру толщиной около 170-180 мкм: верхний слой состоит из поливинилиденфторидной плёнки (ПВДФ), второй - из прозрачного полиметилметакрилата (ПММА), а базовый слой - из сплошного цвета ПММА. В основе также используется технология SST, которая снижает нагрев поверхности. Подходит для применения во всех климатах, включая жаркие тропические и субтропические регионы, имеет гарантию до **20 лет**.

Moondance C-31 N Smooth
FX | 02.12.71.000018 - 808302

Trompet C-32 N Smooth
FX | 02.12.71.000019 - 808302

Anthracite Grey 7016 Smooth 2
MX | 02.11.71.000041 - 809700
PX | 02.20.71.000001 - 809700
FX | 02.12.71.000003 - 809700

Anthracite Grey 7016
MX | 02.11.71.000041 - 116700
PX | 02.20.71.000001 - 116700
FX | 02.12.71.000003 - 116701

Black Smooth 2
FX | 02.12.01.000004 - 809700

Brown 8972
FX | 02.12.81.000016 - 116701

Ceylon C-34 N Smooth
FX | 02.12.81.000061 - 808302

Ash C-35 N Smooth
FX | 02.12.81.000065 - 808302

Silver D Smooth
FX | 02.12.76.000013 - 808302

Silver V 9705
FX | 02.12.76.000014 - 119501

Pyrite
FX | 02.12.17.000001 - 119501

Flemish Gold C-33 N Smooth
FX | 02.12.81.000062 - 808302

Golden Oak
MX | 9.2178 001 - 116700
PX | 9.2178 301 - 116700
FX | 9.2178 701 - 116701

Walnut V
MX | 9.2178 007 - 116700
PX | 9.2178 307 - 116700
FX | 9.2178 707 - 116701

Rustic Oak 1
MX | 9.3149 008 - 116700
PX | 9.3149 308 - 116700
FX | 9.3149 708 - 116701


Mahogany
MX | 9.2097 013 - 116700
PX | 9.2097 313 - 116700
FX | 9.2097 713 - 116701

Dark Oak FL-F1
MX | 9.2052 089 - 116700
PX | 9.2052 389 - 116700
FX | 9.2052 789 - 116701

EXOFOL PFX SUPER-MATT



EXOFOL PFX Super-Matt offers the authentic look and smooth feel of natural wood for windows and doors. Based on the plasticizer-free PX technology, it combines a deep VLF woodgrain texture with a protective PVDF layer. The result is a ultra-matt surface practically indistinguishable from real wood. A primer layer is applied to the back of the film. Warranty up to **15 years**.




EXOFOL PFX SUPER-MATT




RENOLIT EXOFOL PFX Super-Matt используется для окон и дверей, придавая им внешний вид и текстуру натурального дерева. Плёнка выполнена по технологии без пластификаторов, и сочетает глубокое тиснение древесины VLF с защитным слоем ПВДФ. В результате получается ультраматовая поверхность, практически неотличимая от натурального дерева. С обратной стороны плёнки нанесен слой праймера. Гарантия до **15 лет**.






Crystal White 9294 Super-Matt
PFX | 02.12.91.000017 - 102201



Loire Oak Super-Matt
PFX | 2.0295 001 - 102201



Sesame Oak Super-Matt
PFX | 3.0078 021 - 102201




Pepper Oak Super-Matt
PFX | 2.0078 001 - 102201



Weissbach Eiche Super-Matt
PFX | 9.3241 306 - 102201



Coriander Oak Super-Matt
PFX | 3.0078 011 - 102201




Ginger Oak Super-Matt
PFX | 3.0078 004 - 102201




Cinnamon Oak Super-Matt
PFX | 3.0078 006 - 102201



Honey Oak Super-Matt
PFX | 3.0078 007 - 102201



Nutmeg Oak Super-Matt
PFX | 3.0078 014 - 102201




Amaranth Oak Super-Matt
PFX | 3.0078 008 - 102201



Cayenne Oak Super-Matt
PFX | 3.0078 015 - 102201




Chia Oak Super-Matt
PFX | 3.0078 017 - 102201




Truffle Oak Super-Matt
PFX | 3.0078 009 - 102201




Grey Amanita Oak Super-Matt
PFX | 2.0078 002 - 102201



CONTACTS / КОНТАКТЫ

 Brandium Residence, R1 Block, Office: 127
K. Bakkalkoy Mahallesi, 34750 Atasehir
Istanbul - Turkiye

 +90 216 415 94 68

 +90 536 574 76 78

 info@barelit.com

 www.barelit.com

Warranty (up to in years)

Group of countries	1	2	3	4	5	6	7
RENOLIT EXOFOL MX	10	10	7,5	5	-	-	-
RENOLIT EXOFOL PX	15	15	15	15	10	-	10
RENOLIT EXOFOL FX	20	20	20	20	20	20	20
RENOLIT EXOFOL PFX	15	15	15	15	10	5	10